



 **prevost**

PROFESSIONEL LUFTBEHANDLING



Alto serien fra Prevost er det ultimative indenfor luftbehandling, med en lang række fordele og unikke egenskaber.

Du får et modulerbart system, hvor du kan sammensætte systemet efter dit behov eller vælge komplette systemer.

En lang række tilbehørsprodukter og udvidelser giver mulighed for tilpasning til alle formål.

Høj kvalitet og høj brugervenlighed kendetegner Alto serien, der ligeledes fås i et utal af variationer – både omkring tilslutning, tryk og filtreringsevne.

HVORFOR SKAL DU VÆLGE AT INSTALLERE ET LUFTBEHANDLINGSSYSTEM?



Hvis du IKKE renser luften i dit trykluftssystem, kan du være sikker på, at der kommer olie, støv og vand ind i den luft du leder ud til bl.a. dit værktøj.

Alt det snavs skader ikke kun selve systemet, men også det værktøj mm. du udleder luften til.

DETTE OPNÅR DU MED ET LUFTBEHANDLINGSSYSTEM

- ▶ Det forlænger levetiden på dit trykluft-system og det værktøj mm. du sender luften ud i
- ▶ Øger luftkvaliteten med en filtrering op til 99,99%
- ▶ Nedsætter udgifter til service og reparation



FILTERREGULATOR

Filteret opfanger urenheder i luften såsom støv, partikler, uren olie og vand, som kan være skadeligt for dit værktøj.

SMØREAPPARAT


Et smøreapparat forlænger levetiden på dit trykluft-udstyr og sikrer at det fungerer optimalt ved at sende præcise doser af olie ind i den filtrerede luft.

Det beskytter og smører dit værktøj samtidig med at det nedsætter friktion og beskytter mod slitage.


FILTERREGULATOR MED SMØREAPPARAT

Serie	Varenr.	A (mm)	B (mm)	BSPP Indv. gevind	Flowrate (L/min v. 7 bar) $\Delta P=1$ bar	Max. tryk (bar)	Filter (μ m)
ALTO 1	KTBSM1	92	170	G 1/4"	500	12	25
ALTO 2	KTBSM2	124	220	G 3/8"	1.250	12	25
ALTO 3	KTBSM3	156	280	G 1/2"	2.800	12	25
ALTO 4	TTSM4	295	360	G 3/4"	4.000	12	25
ALTO 4	TTSM5	295	360	G 1"	5.000	12	25

ALTO 1-3




ALTO 4




FILTERREGULATOR

Serie	Varenr.	A (mm)	B (mm)	BSPP Indv. gevind	Flowrate (L/min v. 7 bar) $\Delta P=1$ bar	Max. tryk (bar)	Ud (bar)	Filter (μ m)
ALTO 1	KTMSM1	40	170	G 1/4"	550	12	0,5 - 10	25
ALTO 2	KTMSM2	55	220	G 3/8"	1.800	12	0,5 - 10	25
ALTO 3	KTMSM3	70	280	G 1/2"	3.000	12	0,5 - 10	25
ALTO 4	TM4	90	370	G 3/4"	4.250	12	0,5 - 10	25
ALTO 4	TM5	90	370	G 1"	5.500	12	0,5 - 10	25

ALTO 1-3




ALTO 4




SMØREAPPARAT

Serie	Varenr.	A (mm)	B (mm)	BSPP Indv. gevind	Flowrate (L/min v. 7 bar) $\Delta P=1$ bar	Max. tryk (bar)
ALTO 1	TL1	40	135	G 1/4"	1.350	12
ALTO 2	TL2	55	157	G 3/8"	3.000	12
ALTO 3	TL3	70	190	G 1/2"	5.650	12
ALTO 4	TL4	90	273	G 3/4"	7.200	12
ALTO 4	TL5	90	273	G 1"	9.000	12



FILTER


Serie	Varenr.	A (mm)	B (mm)	BSPP Indv. gevind	Flowrate (L/min v. 7 bar) $\Delta P=1$ bar	Max. tryk (bar)	Filter (μ m)
ALTO 1	TF1	40	113	G 1/8"	800	12	25
ALTO 2	TF2	55	140	G 3/8"	2.250	12	25
ALTO 3	TF3	70	172	G 1/2"	3.500	12	25
ALTO 4	TF4	90	260	G 3/4"	5.000	12	25
ALTO 4	TF5	90	260	G 1"	6.500	12	25




REGULATOR

Serie	Varenr.	A (mm)	B (mm)	BSPP Indv. gevind	Flowrate (L/min v. 7 bar) $\Delta P=1$ bar	Max. tryk (bar)	Ud (bar)
ALTO 1	TRM1	40	81	G 1/4"	600	15	0,5 - 10
ALTO 2	TRM2	55	135	G 3/8"	2.500	15	0,5 - 10
ALTO 3	TRM3	70	165	G 1/2"	4.000	15	0,5 - 10
ALTO 4	TR4	90	177	G 3/4"	5.000	15	0,5 - 10
ALTO 4	TR5	90	177	G 1"	6.000	15	0,5 - 10

ALTO 1-3




ALTO 4



REGULATOR HØJTRYK


Serie	Varenr.	A (mm)	B (mm)	BSPP Indv. gevind	Flowrate (L/min v. 7 bar) $\Delta P=1$ bar	Tryk (bar)	Ud (bar)
ALTO 3	TRVHPM3	55	140	G 1/2"	5.000	40	0,5 - 30



VÆGBESLAG

Beslag		Serie	Varenr.
1 Filter eller smøreapparat		ALTO 1	TPQ1
		ALTO 2	TPQ2
		ALTO 3	TPQ3
		ALTO 4	TPQ45
2 Regulator eller filter regulator G 1/4		ALTO 1	TRQ1
		ALTO 2	TRQ2
		ALTO 3	TRQ3
		ALTO 4	TRQ45
3 Møtrik til beslag		ALTO 1	TRE1
		ALTO 2	TRE2
		ALTO 3	TRE3

CONNECTOR

	Serie	Uden vægbeslag	Med vægbeslag
	ALTO 1	TAM1	TAS1
	ALTO 2	TAM2	TAS2
	ALTO 3	TAM3	TAS3
	ALTO 4	TAM45	TAS45

DRAEN

	Serie	Varenr.	A (mm)	B (mm)	Filtertype
	ALTO 1	TDF1	151	51	G 1/8" G 1/4"
	ALTO 2	TDF2	151	51	G 3/8"
	ALTO 3 + 4	TDF3	151	51	G 1/2" G 3/4" G 1"

Flowconcept ApS
Kometvej 11
8700 Horsens

Tlf.: 75 61 55 55
Mail: info@flowconcept.dk

www.flowconcept.dk