

KAMPAGNE TRYKLUF



RC RODCRAFT®

SLAGNØGLE 1/2"

Slagnøglen har max. moment på 900 Nm, som passer til de fleste opgaver på en bil og kan klare mindre opgaver på lastbiler. Lavet i et meget robust design.

Motoren er lavet af stål og huset i aluminium, for at opnå et stærkt men stadig let design.

3 positioner fremad, fuld hastighed i baglæns.

SPECIFIKATIONER

Dimension	1/2"
Vægt	2,1 kg.
Hastighed	7.800 rpm
Højreløb/venstreløb	680/900 Nm
Lyd	94,2 dB



**UHØRT
BILLIG
KAMPAGNE
PRIS!**

Salænge
lager haves

R2268

1.099,-

SLAGNØGLER 1" & 3/4"

Ergonomisk slagnøgle med perfekt balance mellem vægt og ydeevne. Håndtaget er støddabsorberende og med gummigrip der giver et godt fast greb.

3 hastigheder frem og fuld hastighed baglæns.

SPECIFIKATIONER

	Venstreløb	Højreløb	Firkant	Working torque range	Vægt
1"	2.300 Nm	1.950 Nm	1"	1.300 Nm	3,6 kg.
3/4"	2.200 Nm	1.950 Nm	3/4"	1.300 Nm	3,5 kg.



R2405 1"

5.399,-

R2377 3/4"

4.799,-

SLAGNØGLE 1" MED LANG HALS

Stærk heavy duty slagnøgle i et slankt design med perfekt balance mellem vægt og ydeevne. Her får du et pålideligt værktøj i høj kvalitet og med lang levetid og en lav vægt. Perfekt til lastbil og bus.

SPECIFIKATIONER

Vægt	8,1 kg.
Venstreløb	2.900 Nm
Højreløb	2.100 Nm
Firkant	1"
Hastighed	5.900 rpm
Indgang	1/2"

**LET-
VÆGTER!
KUN 8,1 KG.**



R2477XI

7.499,-

ERGONOMISK LIGGEBRÆDT TIL PROFESSIONELLE

Den perfekte løsning til arbejde under køretøjer. Et liggebrædt sikrer maksimal fleksibilitet og mobilitet, samtidig med at det beskytter brugeren mod snavs, kulde og fugtige underlag.

Robust design: Fremstillet i kraftig plast/stål i en meget stabil konstruktion.


Let manøvrering: Kraftige 360° drejelige hjul, giver nem manøvrering under køretøjet.

Ergonomisk komfort: Ergonomisk designet for øget komfort ved længerevarende arbejde.

Praktisk og beskyttende: Holder brugeren fri for snavs og fugt under reparationer.

NYHED!

LIGGEBRÆDT I PLAST



RRSF02

509,-

LIGGEBRÆDT/MONTØRSTOL



RRSF01

899,-

MBX MULTISLIBER

Det ideelle værktøj til alle former for overfladeforberedelse – fra fjernelse af rust, korrosion, maling og plastfilm til labels, undervognsbeskyttelse, tætningsmasse og lak-afrensning på enhver overflade.

Den nye model bevarer den høje kvalitet og ergonomiske fordele og har øget fokus på operatørsikkerhed og miljøvenlighed.

Samtidig reduceres CO₂-forbruget med 13,8% sammenlignet med den tidligere version.

Ergonomisk design

180° justerbart sidehåndtag for optimal komfort.

Ren arbejdsproces

Aftageligt støvudsugningssystem for minimal snavs.

Sikker og nem at bruge

Arc Guard beskytter operatøren, og hastighedsregulatoren er placeret på toppen for nem justering

NYHED!



R7095K

4.929,-



RODCRAFT TILBYDER DET NYESTE INDEN FOR AKKU-SLAGNØGLER!

RC90-serien er udviklet til professionelle mekanikere og værksteder, der kræver kraftfuldt, pålideligt og fleksibelt værktøj. Med avanceret teknologi, kompakt design og høj ydeevne giver disse slagnøgler optimal mobilitet og styrke.

Slagnøglerne fås i forskellige modeller med tre batterivarianter (2Ah, 4Ah og 6Ah), der giver dig fleksibilitet til at tilpasse dit værktøj til opgaven.



R9067 Kompakt og kraftfuld

Max. afdrejningsmoment: 500 Nm

Vægt inkl. batteri: Kun 1,6 kg

Længde: 137 mm

Ideel til trange områder

3 effektniveauer fremad & 2-trins aftrækker for præcis kontrol

Kulfri motor, LED-lys & vibrationsdæmpning

Perfekt til daglig køretøjsservice, hvor plads og vægt er afgørende



R9077 Høj holdbarhed og kraft

Max. afdrejningsmoment: 1500 Nm

3 effektniveauer fremad & 2-trins aftrækker for præcis kontrol

Kulfri motor, LED-lys & vibrationsdæmpning

Designet til tunge opgaver og krævende arbejdsmiljøer

Den ledningsfri version af Rodcrafts populære RC2277-model – nu med forbedret ergonomi og holdbarhed.



R9087 Ekstrem ydeevne til de mest krævende opgaver

Max. afdrejningsmoment: 1500 Nm

3/4" firkantet udgang for ekstra kraftfulde opgaver

Robust konstruktion, perfekt til industrielt brug

Kulfri motor, LED-lys & vibrationsdæmpning

Den ultimative slagnøgle til mekanikere, der kræver maksimal styrke og pålidelighed.

R9067

879,-

R9077

2.099,-

R9087

2.099,-



TEKNISKE SPECIFIKATIONER

Model	R9067	R9077	R9087
Firkant	1/2"	1/2"	3/4"
Højreløb Nm	100 - 160 - 300+ Nm	286 - 538 - 1100+ Nm	413 - 702 - 1100+ Nm
Venstreløb Nm	500 Nm	1500 Nm	1500 Nm
Slag/min	0 - 3500 bpm	0 - 2200 bpm	0 - 2200 bpm
Volt	20 V	20 V	20 V
Vægt inkl. batteri	1,6 kg.	3,68 kg.	3,97 kg.
Størrelse L x B x H	137 x 80 x 210 mm	230 x 87 x 245 mm	230 x 87 x 245 mm

SLAGNØGLESÆT

Bestående af maskine, 2 x batterier og lader.

Vælg mellem 3 forskellige batteri typer: 2 Ah, 4 Ah, 6 Ah.

Alle 3 batterier er kompatible med RC90-serien, hvilket giver et væld af kombinationsmuligheder.

Varenr.	Batteri	Pris
R9067K2	2 x 2 Ah	2.059,-
R9077K4	2 x 4 Ah	3.779,-
R9077K6	2 x 6 Ah	4.319,-
R9087K4	2 x 4 Ah	3.779,-
R9087K6	2 x 6 Ah	4.319,-



RODCRAFT OPRETTERSÆT – KRAFTFULDE LØSNINGER TIL PROFESSIONELLE

Rodcraft tilbyder en serie af hydrauliske oprettersæt designet til professionelle inden for køretøjsservice og industriel vedligeholdelse. Disse sæt er ideelle til en række opgaver, herunder rettelse, presning, bøjning og løft af metalstrukturer.

Alle Rodcrafts oprettersæt er fremstillet med fokus på kvalitet og holdbarhed, hvilket sikrer pålidelig ydeevne i professionelle miljøer. Uanset om du arbejder med lette justeringer eller tunge reparationer, har Rodcraft det rette værktøj til dine behov.

NYHED!

OPRETTERSÆT 4 TONS - KOMPAKT OG PRÆCIST

Dette kompakte og lette oprettersæt er perfekt til præcisionsarbejde i trange områder.

Med en maksimal kapacitet på 4 tons og en slaglængde på 120 mm leverer det pålidelig ydeevne til mindre reparationsopgaver.

SPECIFIKATIONER

Trykkraft	4 tons
Min. arbejdsdruk	700 bar
Slaglængde	120 mm



RHRS04

2.039,-

OPRETTERSÆT 10 TONS - ALSIDIGT OG KRAFTFULDT

Dette oprettersæt har en kapacitet på 10 tons og en slaglængde på 130 mm, hvilket gør det velegnet til en bred vifte af opgaver. Den robuste konstruktion sikrer holdbarhed og langvarig ydeevne, selv under krævende forhold.

SPECIFIKATIONER

Trykkraft	10 tons
Min. arbejdsdruk	700 bar
Slaglængde	130 mm



RHRS10

2.949,-

OPRETTERSÆT 20 TONS - EKSTREM STYRKE TIL TUNGE OPGAVER

Dette oprettersæt har en kapacitet på 20 tons og en slaglængde på 130 mm, hvilket gør det velegnet til en bred vifte af opgaver. Den robuste konstruktion sikrer holdbarhed og langvarig ydeevne, selv under krævende forhold.

SPECIFIKATIONER

Trykkraft	20 tons
Min. arbejdsdruk	700 bar
Slaglængde	130 mm



RHRS20

8.429,-

THE BEAST - SLAGNØGLE 1/2"

"THE BEAST" Ekstrem hårdtslående og hårdfør slagnøgle.

De bedste materialer kombineret med et stærkt design. Ergonomisk udformet greb, velafbalanceret, letvægt.

Motor i letståls-konstruktion. Let enhånds momentstyring. 3 niveauer frem og fuld moment tilbage.

Forstærket aluminiumshus til beskyttelse mod slag.



R2277

1.499,-

SPECIFIKATIONER

Venstreløb	1.950 Nm
Højreløb	1.300 Nm
Hastighed	8.200 rpm
Lydniveau	94 DB
Tilslutning	1/4" indv. gevind
Max. tryk	6,3 bar



**Op til
1.950 Nm!**

THE BEAST

**Lækker
kuldeisoleret
komposit
greb**

SKRALDENØGLER 1/4" - 3/8" - 1/2"

Skraldenøgle med høj moment og hastighed med et lækkert kuldeisoleret kompositgreb for høj komfort og beskyttelse mod kulde.

Skraldenøglerne har 4 moment indstillinger og udblæsning kan justeres i 360 grader.

SPECIFIKATIONER

	1/4"	3/8"	1/2"
Varenr.	R3068	R3268	R3678
Løb max.	45 Nm	50 Nm	100 Nm
Working max.	30 Nm	25 Nm	60 Nm
Hastighed	280 rpm	280 rpm	190 rpm
Max. tryk	6,3 bar	6,3 bar	6,3 bar



R3068 1/4"

799,-

R3268 3/8"

799,-

R3678 1/2"

999,-



RC RODCRAFT® MINI SERIE

Alle produkter i mini-serien er designet til ligge godt i hånden og gør det nemmere og mere behageligt at arbejde på trange steder. Fælles for dem alle er disse stærke fordele:

STÆRK MOTOR

223 W motor til trykluft

SLIDSTÆRK

Robust mekanik i metal for lang levetid

GENNEMTÆNKT DESIGN

Isoleret hus i letvægts-komposit

Ergonomisk design der passer perfekt i hånden

Kompakt udformning perfekt til arbejde på trange steder

FOKUS PÅ SIKKERHED

Udstyret med sikkerhedsfunktion



	Mini lynsliber 6 mm R7001	Mini vinkel lynsliber 2 mm R7102	Mini vinkelsliber 6 mm R7103	Minisliber R7601	Polermaskine R6702
					
Hastighed	25.000 rpm	18.000 rpm	18.000 rpm	18.000 rpm	4.500 rpm
Effekt	223W	223W	223W	223 W	223 W
Indgang	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"	1/4"
Opspænd	6 mm	6 mm	-	-	-
Skiver	-	-	50-59 mm	50 mm Roloc	50 mm velcro
Vægt	430 gr.	550 gr.	650 gr.	490 gr.	580 gr.

	Skraldenøgle 3/8" R3201	Multi skraldenøgle R3202
		
Hastighed	300 rpm	400 rpm
Indgang	1/4"	1/4"
Firkant	3/8"	1/4", 1/8" Hex 10, 12, 13, 17 mm
Max. moment	50 Nm	50 Nm
Længde	135 mm	158 mm
Vægt	460 gr.	650 gr.



MINI SKÆRER MED FLEKSIBELT HOVED

Skæreværktøj med høj fleksibilitet og stor præcision. Med det fleksible hoved der roterer 25° og 30° op og ned, kan du nå selv de mest trange områder.

- Enestående sikkerhed
- Gnistsikring på oversiden af huset
- Hastighedsregulering
- Sikkerhedsudløser og kompositkabinet
- Låseringsdesign for hurtig ændring af fleksibel hovedposition

NYHED!



R7199

1.369,-

MINI SKRALDENØGLE 3/8"

Her betyder størrelsen ikke noget! For sammen med det meget kompakte design, har du stadig en hastighed på 300 rpm.

Derudover får du et værktøj der ligger godt i hånden med gummigreb der er kuldeisoleret.



R3201

999,-

MINI LYNSLIBER 6 MM

En sliber der når direkte ind, hvor arbejdet skal gøres.

Du får et kompakt design og 6 mm slibeskrive sammen med en effektiv hastighed på 25.000 rpm.



R7001

559,-

MINI RUNDLIBER

Rundsliber i et super kompakt design, som samtidig ligger godt i hånden og giver god kontrol.

Du er sikker på et professionelt resultat grundet den effektive hastighed på 18.000 rpm.



R7601

949,-

MINI MULTI SKRALDENØGLE

Smart og praktisk skraldenøgle, hvor du nemt og hurtigt kan udskifte de 5 stk. indsatser der medfølger. (10 mm, 12 mm, 13 mm og 17 mm, 1/4" og 3/8 firkant). Du indsætter toppen direkte ind i skraldenøglen, og derved får du markedets absolut laveste højde på nøglen. Det betyder, at du kan komme til, alle steder!



R3202

1.399,-

POLERMASKINE

Med en længde på kun 152 mm er denne polermaskine skabt til smalle steder, samtidig med at du får et professionelt resultat med en hastighed på 4.500 rpm. Velcro gør det nemt at skifte polerskiver.



R7602

1.199,-

MINI VINKEL LYNSLIBER 6 MM

Med denne 90° vinkelsliber kan du komme helt ud i alle hjørner!

Du får et kompakt design og 6 mm slibeskrive sammen med en effektiv hastighed på 18.000 rpm.



R7102

949,-

MINI VINKELSLIBER 6 MM

Så kan der skæres og slibes på selv de mest ufremkommelige steder. Du får et kompakt design og skiver på 50 - 59 mm, sammen med en effektiv hastighed på 18.000 rpm.



R7103

999,-



BOREMASKINE 10 MM

Varenr. R4108

Ergonomisk og robust boremaskine med flad bagende der giver en mere behagelig håndtering, når der skal presses mod emnet der skal bores.

Nem hastighedskontrol på højre og venstre løb. Luftudblæsningen er med integreret lyddæmper.

SPECIFIKATIONER

Watt	400 W
Hastighed	2.000 rpm
Moment	6,5 Nm
Vægt	1,05 kg.



R4108

1.199,-

BOREMASKINE 13 MM

Højt moment og lav hastighed til større bor. Ergonomisk og robust boremaskine med flad bagende, der giver en mere behagelig håndtering, når der skal presses mod emnet der skal bores.

Nem hastighedskontrol på højre og venstre løb.

Luftudblæsningen er med integreret lyddæmper.

SPECIFIKATIONER

Watt	400 W
Hastighed	800 rpm
Moment	13,5 Nm
Vægt	1,33 kg.



R4560

1.499,-

VINKELBOREMASKINE 10 MM

90° boremaskine. Idéel til arbejde på trange steder. Enkelt og let betjening.

Ergonomisk og robust bygget boremaskine med kuldeisoleret kompositgreb.

Luftudblæsningen er med integreret lyddæmper.

SPECIFIKATIONER

Watt	300 W
Hastighed	1.400 rpm
Moment	6,5 Nm
Vægt	1,06 kg.



R4660

1.499,-

BOREMASKINE 10 MM

Robust ligeboremaskine med 10 mm borepatron.

Enkel og let betjening med nem hastighedskontrol på højre og venstre løb og justerbar moment 2 - 6 Nm. Idéelt til arbejde på trange steder.

Luftudblæsningen er med integreret lyddæmper.

SPECIFIKATIONER

Watt	500 W
Hastighed	3.000 rpm
Moment	2 - 6 Nm
Vægt	1,03 kg.



R4610

1.199,-

SKRUEMASKINE

Klassisk skruemaskine med indbygget 1/4" sekskantet bitholder. Ergonomisk og robust pistol-boremaskine med enkelt og let betjening og kuldeisoleret kompositgreb. Luftudblæsningen er med integreret lyddæmper.

SPECIFIKATIONER

Min/max torque	2 Nm / 6 Nm
Output drive	1,4" hex
Hastighed	2.000 rpm
Moment	5,5 Nm
Vægt	1.03 kg.



R4710

1.199,-



LYNSLIBER 6 MM

Kompakt og effektiv ligesliber med hus i metal og stærk kompositbelægning som giver et godt greb.



SPECIFIKATIONER

Effekt	300 W
Hastighed	30.000 rpm

R7009

449,-

LYNSLIBER 6 MM

Høj effekt - selv ved lav hastighed. Støjsvag og lav vibration.

Gummibelægning sikrer at sliberen ligger godt i hånden med et fast greb. Nyt spindellås system.



SPECIFIKATIONER

Effekt	400 W
Hastighed	27.000 rpm

R7048

999,-

VINKEL LYNSLIBER 6 MM

Vinkelsliber med høj effekt - selv ved lav hastighed. Den er støj- og vibrationssvag. Gummibelægning sikrer at sliberen ligger godt i hånden med et fast greb. Spindel låsesystemet gør det nemt og hurtigt at skifte skive.



SPECIFIKATIONER

Effekt	400 W
Hastighed	23.000 rpm

R7128

1.099,-

VINKELLYNSLIBER LANG HALS

Ideel til skæring af komposit, metal, bolte, m.m. i områder med begrænset plads.

Kompositgreb med kuldeisolerende egenskaber. Spindel låsesystemet gør det nemt og hurtigt at skifte skive.



SPECIFIKATIONER

Effekt	746 W
Hastighed	14.000 rpm

R7170

2.299,-

VINKELSLIBER 125 MM

"Heavy duty" vinkelsliber i kompakt design, med aftageligt sidehåndtag.

Sliberen har M14 22 spindel og passer til 115 x 22 mm og 125 x 22 mm skiver.



SPECIFIKATIONER

Effekt	750 W
Hastighed	10.000 rpm
Vægt	1,6 kg.

R7166

1.499,-

BÅNDSLIBER 10 MM

Båndsliber perfekt til slibning på trange steder. Sliberen er idéel til fjernelse af maling, rust, svejsegrater m.m. Med denne sliberen kan du komme helt ind i alle hjørner.

Hurtigskift af bånd via smart fastspændings-system. Ergonomisk og med justerbar vinkel på håndtag.



SPECIFIKATIONER

Effekt	300 W
Hastighed	18.000 rpm
Vægt	0,8 kg.

R7155

1.449,-

EN-HÅNDS HURTIGSLIBER

Hurtigsliber med pistolgreb med justerbar hastighed til fiberskiver. Velegnet til steder med lidt plads. Fantastisk vægt/effekt forhold og stor præcision.

Skive dia. 75 x 22 mm, 105 x 22 mm, 115 x 22 mm.



SPECIFIKATIONER

Effekt	500 W
Hastighed	18.000 rpm
Vægt	1,15 kg.
Max. tryk	6,3 bar

R7150

699,-

RUND EXCENTERSLIBER 75 MM

Spot-reparation excentersliber med 2,5 mm udslag og lille pude. Udstyret med velcropude. 75 - 80 mm slibepapir.

Den afrundede form gør sliberen nem at håndtere og gør den velegnet til meget afrundede overflader. Isolerende gummibetræk og hastighedsregulator.



SPECIFIKATIONER

Hastighed	10.000 rpm
Vægt	1 kg.
Max. tryk	6,3 bar

R7661V

1.599,-

TO-HÅNDS EXCENTERSLIBER 150 MM

Orbitalsliber med ergonomisk design. Innovativ drejelig udluftning, tillader både arbejde med højre og venstre hånd. Skift hastighed med kun en hånd imens den kører.

Leveres med to udskiftelig adapterer til sug. 27 mm og 29 mm diameter. Udstyret med 150 mm velcro sæt med 15 huller.

SPECIFIKATIONER

Hastighed	10.000 rpm
Effekt	285 W
Udslag	5 mm.



R7705V6-2H

2.499,-

EN-HÅNDS EXCENTERSLIBER 150 MM

En-hånds excentersliber med et ergonomisk design der ligger godt i hånden.

Innovativ drejelig udluftning, tillader både arbejde med højre og venstre hånd. Skift hastighed med kun en hånd imens den kører. Leveres med to udskiftelig adapterer til sug. 27 mm og 29 mm diameter. Udstyret med 150 mm velcro bagskive med 15 huller.

SPECIFIKATIONER

Varenr.	R7702V6	R7705V6
Hastighed	10.000 rpm	10.000 rpm
Udslag	2,5 mm	5 mm
Effekt	285 W	285 W
Vægt	0,825 kg.	0,825 kg.



SMART & HANDY

107 mm høj
vejer 850 gr.

R7702V6

2.099,-

R7705V6

2.099,-

SANDBLÆSER 10 LTR

Tryklufte sandblæser til mobil brug, med transportabel beholder på 10 ltr. Inkl. pistol med keramisk spids og lang slange på 5 mtr.

Benytter sandkorn i str.:
0,4 mm - 0,8 mm.



Ltr/min	240 ltr.
Max. tryk	6,3 bar
Vægt	2,35 kg.

R8112

1.199,-

BLÆSEMIDDEL 12,5 KG.

**HUSK
AT BESTILLE
BLÆSE-
MIDDEL**




4150-DS060/12,5

513,-

BLÆSE- OG VAKUUMPISTOL

Blæsepistol til skånsomt lufttryk, med høj luftstrøm, f.eks. til køling eller tørring.

Robust og effektiv vakuumpistol der fjerner skarpe dele (glassplinter), suger elektrisk ledende støv (metalstøv) eller suger vand over små højdeforskelle (tømning af biler).



SPECIFIKATIONER

Gns. luftforbrug	330L/min
Tryk	6 bar
Vægt	0,6 kg.

R8116

449,-

POLERMASKINE 170 MM

Effektiv og robust "HEAVY DUTY" vinklet poleringsmaskine 170 mm (7") diameter, 5/8" spindel og med lav hovedhøjde.

Leveres inklusiv en afrundet lammeulds-polerpude diameter 170 mm (7").



SPECIFIKATIONER

Effekt	500 W
Hastighed	2.500 rpm

R7130

3.099,-

MEJSELHAMMER SÆT

Mejselhammer sæt til metalopgaver.

Kuffert indeholder:

- Lufthammer model RC5100
- Fjederholder model RC70
- Mejsel til afmontering af nitter model RC22S
- Svejsepunkt mejsel model RC19S
- Dobbeltbladet skæremejsel model RC60S
- Fladmejsel model RC20S
- Buet splitmejsel model RC18S



SPECIFIKATIONER

Slagkraft	6 joule
Slag pr. min.	3.000
Vægt	3,6 kg.

R5120

829,-

NÅLEHAMMER LIGE

Kort nålehammer til fjernelse af rust og andre belægninger, ved svært tilgængelige områder som f.eks. hjulfølge, rammer og opgaver med begrænset plads.

Til brug på tykt metal, sten eller beton (Ikke til tyndt metal).

Inkl. 12 x 3 mm nåle.



SPECIFIKATIONER

Slag pr. min.	4.000
Vægt	1,3 kg.

R5615

1.049,-

NÅLEHAMMER PISTOL

Letvægts nålehammer ideel til mindre opgaver.

Til medium rustfjerning med 19 / 3 mm nåle.
Til rustfjerning ved trange steder med 29 nåle / 2 mm.

Isoleret håndtag med udluftning fortil. Til brug på tykt metal eller sten/beton (Ikke til tyndt metal).



SPECIFIKATIONER

Slag pr. min.	3.000
Vægt	2,7 kg.

R5625

2.099,-

LUFTSAV

Hurtig og komfortabel luftsav beregnet til at skære igennem profiler og flere lags metal.

Saven er med lave vibrationer, 10 mm vandring samt udblæsning i bagtil.

Bruger lange savblade. Større rør og profiler kan skæres i et snit.



SPECIFIKATIONER

Hastighed	10.000 rpm
Vægt	0,51 kg.

R6067

2.449,-

BLINDNITTE PISTOL STANDARD

Smart blindnittepistol med opsamler til blindnitte stifterne.

Til standard blindnitte-størrelser 2,4 - 5,0 mm.

Luft/hydraulik kraftforstærkningssystem.

Kun til kobber, aluminium, og bløde materialer.



SPECIFIKATIONER

Trækkraft	8.800 N
Vægt	1,6 kg.

R6700

1.199,-

BLINDNITTE PISTOL OP TIL 6,4 MM

Professionel og komfortabel bearbejdning af blindnitter i stål/rustfrit stål op til 6,4 mm (BULB-TITE op til 7,8 mm)

Integreret vakuumfunktion, som holder nitten, før der trykkes på aftrækkeren (ideel til lodrette operationer)

Kuldeisolerende komposithåndtag Lufttilslutning med mulighed for 360° rotation. Industriel aluminiumslegering cylindermateriale.



SPECIFIKATIONER

Trækkraft	21.000 N
Vægt	2,12 kg.

R6748

5.199,-

GEVINDNITTE M3-M12

Professionel og "handy" forarbejdning af blindnitte- møtrikker fra M3 til M12 i alle materialer.

Automatisk funktion til at gevind- og aftråde nitemøtrikker for hurtig bearbejdning. Præcis indstilling af slaglængde fra 1-7 mm.

Lav vibration, Kuldeisoleret komposithåndtag og lufttilslutning med mulighed for 360° rotation. Industriel aluminiumslegeret cylindermateriale.



SPECIFIKATIONER

Trækkraft	24.000 N
Vægt	2,2 kg.

R6758

10.999,-





Fordi et godt *flow*
er god forretning **for alle**

KONTAKT OS



Kometvej 11
8700 Horsens



+45 75 61 55 55



info@flowconcept.dk



www.flowconcept.dk

Alle priser er ekskl. moms og fragt og gældende til og med d. 28.02.2026.
Der tages forbehold for udsolgte varer og trykfejl.
Vores produkter sælges gennem branchens førende grossister.